

## Stossdruckpressen - Zubehör

## Telescopic hand gun - accessories

## Accessoires pour pompe à pousser



### Art.-Nr. 38410 Hohldüse

Messing blank, Düseneinsatz  
aus Kunststoff für H- und  
K-Schmiernippel.  
Anschlussgewinde G 1/8".

### Part No. 38410 Concave nozzle

Brass, with plastic seal  
for H and K grease nipples.  
Connector thread G 1/8".

### Art.-No. 38410 Bec concave

Laiton brut, embouchure en  
plastique, pour graisseur  
type H et K.  
Filetage G 1/8".

### Art.-Nr. 38430 Spitzdüse

Messing blank für D-Schmier-  
nippel und Schmierlöcher.  
Kopfradius Ø 6,5 mm.  
Anschlussgewinde G 1/8".

### Part No. 38430 Conical nozzle

Brass, for D grease nipples  
and lubricating holes.  
Head radius Ø 6,5 mm.  
Connector thread G 1/8".

### Art.-No. 38430 Bec pointu

Laiton brut pour graisseur  
type D et trous de graissage.  
Rayon de l'embout Ø 6,5 mm.  
Filetage G 1/8".

### Art.-Nr. 38433 Spitzdüse

Messing blank für D- Schmier-  
nippel und Schmierlöcher.  
Kopfradius Ø 4,5 mm für  
kleine D-Nippel.  
Anschlussgewinde G 1/8".

### Part No. 38433 Conical nozzle

Brass, D grease nipples  
and lubricating holes.  
Head radius Ø 4.5 mm  
for small D nipple.  
Connector thread G 1/8".

### Art.-No. 38433 Bec pointu

Laiton brut pour graisseur  
type D et trous de graissage.  
Rayon de l'embout Ø 4,5 mm  
pour petit graisseur type D.  
Filetage G 1/8".

### Art.-Nr. 38450 Kombinationsdüse

Messing blank, 2teilig  
bestehend aus Hohl- und  
Spitzdüse für D-, H- und K-  
Schmiernippel.  
Anschlussgewinde G 1/8".

### Part No. 38450 Combination nozzle

Two-part brass concave  
and conical nozzles for D,  
H and K grease nipples.  
Connector thread G 1/8".

### Art.-No. 38450 Bec combiné

Laiton brut, en deux parties,  
composé d'un bec concave et  
d'un bec pointu pour  
graisseur type D, H et K.  
Filetage G 1/8".

### Art.-Nr. 38455 Universal-Hydraulikdüse

Stahl brüniert mit O-Ring-  
dichtung für H-Schmier-  
nippel.  
Anschlussgewinde G 1/8".

### Part No. 38455 Universal hydraulic nozzle

Burnished steel with O ring  
seal for H grease nipples.  
Connector thread G 1/8".

### Art.-No. 38455 Bec hydraulique universel

Acier bruni avec joint O-Ring  
pour graisseur type H.  
Filetage G 1/8".

### Art.-Nr. 38470 Spitzdüse

Stahl brüniert für D-Nippel  
und Kardanwellen.  
Anschlussgewinde G 1/8".

### Part No. 38470 Conical nozzle

Burnished steel for D nipple  
and driveshaft U-joints.  
Connector thread G 1/8".

### Art.-No. 38470 Bec pointu

Acier bruni pour graisseur  
type D et arbres de cardan.  
Filetage G 1/8".

### Verlängerungsrohr mit Muffe.

Messing blank, G 1/8".

### Extension tube with sleeve.

Brass, G 1/8".

### Rallonge avec douille

Laiton brut.  
G 1/8".

Art.-Nr. 38515 60 mm  
Art.-Nr. 38516 100 mm  
Art.-Nr. 38566 200 mm

Part No. 38515 60 mm  
Part No. 38516 100 mm  
Part No. 38566 200 mm

Art.-No. 38515 60mm  
Art.-No. 38516 100mm  
Art.-No. 38566 200mm

tip  
conseil  
tip

Mit einer Kombinations-  
düse, können Sie den  
grössten Teil der Schmier-  
nippel abdecken. Achten  
Sie darauf, dass jeder  
Nippel mit der optimalen  
Düse geschmiert wird.  
Sie sparen somit Fett und  
Reinigungsarbeiten.

*With a combination nozzle  
you can fill most grease  
nipples. Remember to use  
the appropriate nozzle  
for each type of nipple -  
this ensures economical,  
no-mess greasing.*

Un bec combiné sera  
compatible avec la plupart  
des graisseurs. Assurez-  
vous d'utiliser le bec  
adéquat avec chaque  
graisseur. Vous réduirez  
ainsi votre consommation  
de graisse et votre temps  
de nettoyage.